

Configuración cuenta EMAILARRAY en Gmail

Desde Gmail se pueden gestionar cuentas externas Gmail con dominio propio. De esta manera es posible enviar y recibir correos desde esa casilla externa desde Gmail.

Pasos para agregar una casilla de nuestra plataforma Cloud Email a Gmail.


En este ejemplo usamos la casilla **demo@cloudemail.com.uy**, la cual cada uno debe reemplazar con el nombre de su casilla alojada en nuestros servidores.

1) Ingresar a Gmail y Acceder a **Configuración**



2) Ir a Cuentas e Importación

Bajar hasta donde dice "Consultar el correo de otras cuentas" y hacer clic sobre **"Añadir una cuenta de correo"**



3) En la ventana que se abre ingresar el nombre de la casilla de correo a configurar, y presionar **Siguiente**:

Añadir una cuenta de correo

Introduce la dirección de correo electrónico que quieras añadir.

Dirección de correo electrónico:

4) En el paso siguiente seleccionar **"Importar correos electrónicos de mi otra cuenta (POP3)"** y presionar **Siguiente**.

Añadir una cuenta de correo

Puedes importar los correos electrónicos de demo@cloudemail.com.uy a tu bandeja de entrada de Gmail o bien vincular las cuentas mediante Gmailify. Con Gmailify, conservas ambas direcciones y puedes gestionar los mensajes de las dos en la bandeja de entrada de Gmail. [Más información sobre Gmailify](#)

- ☐ Vincular cuentas con Gmailify
Gmailify no está disponible para este proveedor.
- ☒ Importar correos electrónicos de mi otra cuenta (POP3)

Cancelar

« Atrás

Siguiente »

5) En el paso siguiente se deben ingresar los siguientes datos

Nombre de usuario: el nombre de la casilla de correo

Contraseña: La contraseña de la casilla de correo

Servidor POP: **pop.emailarray.com**

Puerto: 995

Activar las casillas

"Dejar una copia del mensaje recuperado en el servidor"

"Utilizar siempre una conexión segura (SSL) para recuperar mensajes de correo electrónico"

y presionar **Añadir Cuenta**.

Añadir una cuenta de correo

Escribe la configuración de correo de demo@cloudemail.com.uy.
[Más información](#)

Dirección de correo electrónico: **demo@cloudemail.com.uy**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Servidor POP:

Puerto:

- ☒ Dejar una copia del mensaje recuperado en el servidor.
[Más información](#)
- ☒ Utilizar siempre una conexión segura (SSL) para recuperar mensajes de correo electrónico. [Más información](#)
- ☐ Etiquetar los mensajes entrantes con:
- ☐ Archivar los mensajes entrantes (omitir Recibidos)

Cancelar

« Atrás

Añadir cuenta »

6) Si todo funciona bien se presenta el siguiente mensaje de confirmación



✓ **Se ha añadido tu cuenta de correo.**

Ya puedes recuperar el correo de esta cuenta.
¿Te gustaría enviar correos también como demo@cloudemail.com.uy?

☒ Sí, quiero poder enviar mensajes como **demo@cloudemail.com.uy**.

☐ No (puedes cambiar esta opción más adelante)

Siguiente »

Para poder enviar correos con la dirección demo@cloudemail.com.uy como remitente, se debe seleccionar la opción **“Sí, quiero poder enviar mensajes como demo@cloudemail.com.uy.”**

y presionar **Siguiente**.

7) En el paso siguiente se inicia la configuración para el envío

Nombre: es el nombre que se muestra a quien recibe los correos.

Activar la casilla “Tratarlo como alias”

Presionar **“Siguiente paso”**



Añadir otra dirección de correo tuya

Escribe los datos de tu otra dirección de correo electrónico.
(en el mensaje que envíes se mostrarán tu nombre y tu dirección de correo)

Nombre:

Dirección de correo electrónico:

☒ Tratarlo como un alias. [Más información](#)

[Especificar otra dirección de respuesta](#) (opcional)

8) En el siguiente paso ingresar los siguiente datos.

Servidor SMTP: **smtp.emailarray.com**

Nombre de usuario: el nombre de la casilla de correo

Contraseña: La contraseña de la casilla de correo

Puerto: 465

Activar la opción “Conexión segura mediante SSL”

y presionar **“Añadir Cuenta”** como se muestra a continuación

9) Al añadir la cuenta se envía un mail a la casilla que se está configurando, en este caso demo@cloudemail.com.uy, con un código de validación.

Añadir otra dirección de correo tuya

Enviar el correo a través de tu servidor SMTP

Configura tu correo para que se envíe a través de los servidores SMTP de pro-red.com [Más información](#)

Estás utilizando una conexión segura en el puerto 465 mediante SSL.
Si quieres hacer cambios, ajusta tus preferencias a continuación.

Servidor SMTP:

Puerto:

Nombre de usuario:

Contraseña:

- ☒ Conexión segura mediante [SSL](#) (recomendada)
☐ Conexión segura mediante [TLS](#)

Se debe ingresar a la casilla demo@cloudemail.com.uy para leer el mail y obtener el código.
Para acceder a la casilla se puede utilizar el webmail en
<https://webmail.emailarray.com/>

Se debe ingresar el código en el campo "Escribe y verifica el código de confirmación" y presionar **"Verificar"**

Añadir otra dirección de correo tuya

Confirma la verificación y añade tu dirección de correo

Enhorabuena, hemos localizado tu otro servidor y hemos verificado tus credenciales.
Ahora solo queda un paso.

Se ha enviado un mensaje con el código de confirmación a

demo@cloudemail.com.uy. [\[Volver a enviar el correo\]](#)

Si quieres añadir tu dirección de correo, sigue uno de estos procedimientos:

Haz clic en el enlace del
mensaje de confirmación

| Escribe y verifica el código de
O confirmación

|

[Cerrar ventana](#)

10) La configuración queda finalizada.